

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 10-03-2020 07:35:44

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - AR -

Akcesoria do zaston



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):


- Systemy efekt FALI
- Ślizgacz

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|---|---|---|-------------------|-----------------------|
| 97.o.80 ARS686BA00/0001 | Suwak G2 MOTO z kółkami i oczkiem obrotowym | poliacetal aluminium | bezbarwny - | 110 w woreczku 110 |
|  | | <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Jest łączalne ze sznurem z rdzeniem G2 odległość 30 mm z poz.97.t.50 odległość 60 mm od poz.97.u.05 i ze sznurem z rdzeniem odległość 80 mm od poz.97.v Żeby obliczyć ilość suwaków do połączenia ze sznurem z rdzeniem, prosimy użyć kalkulator excel umieszczony poniżej.</p> | | |

Aksesoria do zastaw / Ślizgacz / do -U- szyny, z rolką

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|---|------------|-------------------|--------------------------|
| 105.a ARS686R000/0001 | Suwak z oczkiem podłużnym i rolką, bez rdzeni, wysokość 22 mm, do -U- szyny | poliacetal | bezbarwny - | 500 w woreczku 20.000 |
| Artykuł nie jest produkowany przez atp | | | | |
| | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|---|------------|-------------------|-------------------------|
| 105.c ARS686RA10/0001 | Suwak z oczkiem podłużnym i rolką, z rdzeniami, wysokość 22 mm, do -U- szyny (seria 10 sztuk) | poliacetal | bezbarwny - | 700 w pudełku 14.000 |
| Artykuł nie jest produkowany przez atp | | | | |
| | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|---|------------|-------------------|------------------------|
| 105.f ARS686R010/0001 | Suwak z oczkiem podłużnym i rolką, wysokość 21 mm, do -U- szyny (w seriach od 10 sztuk) | poliacetal | bezbarwny - | 500 w pudełku 5.000 |
| Artykuł nie jest produkowany przez atp | | | | |
| | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|--|------------|-------------------|--------------------------|
| 105.t ARS686S370/0001 | Suwak z oczkiem podłużnym i rolką d 3,7 mm, wysokość 16 mm, do -U- szyny | poliacetal | bezbarwny - | 100 w woreczku 20.000 |
| Artykuł nie jest produkowany przez atp | | | | |
| | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|--|------------|-------------------|--------------------------|
| 105.w ARS686S570/0001 | Suwak z oczkiem podłużnym i rolką d 5,7 mm, wysokość 19 mm, do -U- szyny | poliacetal | bezbarwny - | 500 w woreczku 20.000 |
| Artykuł nie jest produkowany przez atp | | | | |
| | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|---|--|------------|-------------------|--------------------------|
| 106.a ARS686S000/0001 | Suwak z oczkiem podłużnym i rolką d 7,3 mm, wysokość 19 mm, do -U- szyny | poliacetal | bezbardwy - | 500 w woreczku 15.000 |
| <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp</p> | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|---|------------|-------------------|--------------------------|
| 106.b ARS686T000/0001 | Rolka stożkowa d 7,6 mm, rdzeń d 2,5 mm | poliacetal | bezbardwy - | 500 w woreczku 40.000 |
| <p>Łączy się z: płytką przezroczystą z poz.108.a , od poz.106.j do poz.106.k i z korpusem zamkniętym z poz.106.m</p> | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|---|------------|-------------------|----------------------------|
| 106.b.30 ARS686KA00/0001 | Rolka stożkowa d 7,7 mm, rdzeń d 2,1 mm | poliacetal | bezbardwy - | 1.000 w woreczku 20.000 |
| <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączy się z: listwą z rzepek z poz.238.c</p> | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 106.d ARS686Y000/0001 | Rolka cylindryczna d 5,7 mm | poliacetal | bezbardwy - | 500 w woreczku 50.000 |
| <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączy się z: korpusem otwartym od poz.106.j do poz.106.k z poz.106.g i z korpusem zamkniętym z poz.106.m</p> | | | | |


| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 106.e ARS686X000/0001 | Rolka cylindryczna d 7,3 mm | poliacetal | bezbardwy - | 500 w woreczku 50.000 |
| <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączy się z: korpusem otwartym od poz.106.j do poz.106.k i z korpusem zamkniętym z poz.106.m</p> | | | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 106.f ARS686X100/0001 | Rolka cylindryczna d 6,8 mm | poliacetal | bezbarwny - | 500 w woreczku 50.000 |
| | | <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączy się z: korpusem otwartym od pozycji 106.j do poz. 106.k i z korpusem zamkniętym z pozycji 106.m</p> | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|
| 106.g ARS686V00C/0002 | Korpus otwarty z oczkiem podłużnym, wysokość 21 mm, rdzeń 3,4 mm, do rolki | poliwęglan | przezroczysty - | 500 w woreczku 20.000 |
| | | <p>Łączy się z: rolkami poz. 106.d, 106.f</p> | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|
| 106.j ARS686W000/0001 | Korpus otwarty z oczkiem podłużnym, wysokość 19 mm, rdzeń 2,8 mm, do rolki | poliacetal | bezbarwny - | 500 w woreczku 30.000 |
| 106.k ARS686W00C/0002 | Korpus otwarty z oczkiem podłużnym, wysokość 19 mm, rdzeń 2,8 mm, do rolki | poliwęglan | przezroczysty - | 500 w woreczku 30.000 |
| | | <p>Łączy się z: rolkami z poz. 106.b, 106.d, 106.e, 106.f</p> | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|
| 106.m ARS686Z00C/0002 | Korpus zamknięty z oczkiem podłużnym, wysokość 22 mm, rdzeń 2,9 mm, do rolki | poliwęglan | przezroczysty - | 1.000 w woreczku 25.000 |
| | | <p>Łączy się z: rolkami z poz. 106.b, 106.d, 106.e, 106.f</p> | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie |
|--|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 108.a ARS686U000/0002 | *Płyta 2,9x10x60 mm, do rolki* | PMMA | przezroczysty - | 500 w woreczku 8.000 |
|  | | <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Montowane z rolką z poz. 106.b Dostępny do wyczerpania zapasów</p> | | |