

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 10-03-2020 07:36:32

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOG - AR -

Acessórios para cortinas



Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site www.atp.it

Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)


- Cruzamentos


Ordem mínima= 1 saco/pacote


As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.


As descrições de igual (==) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.

Descartar até um 1% é para ser considerada normal.

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
149.a ARS687A000/0001	*Cruzamento com ilhó transversal, para sanefas*	poliacetálica	neutro -	200 x caixa 200
		Este artigo está disponível apenas até ao esgotamento das existências.		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
150.a ARS687B000/0001	*Cruzamento com ilhó longitudinal, para sanefas*	polietileno	neutro -	150 x caixa 150
		Artigo não produzido pela atp. Este artigo está disponível apenas até ao esgotamento das existências.		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
151.a ARS687C000/0001	Corrediça 90 mm com ilhó longitudinal, para cruzamento de trilho -U-	poliamida	neutro -	100 x sacola 3.500
				

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
153.a ARS687P000/00BA	Cruzamento com haste de relevo, para trilho -U-	poliacetálica poliamida	branco -	100 x sacola 100
				


Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
170.a ARS693AC00/0001	Corrediça 100 mm achatado, para trilho -U-	poliamida	neutro -	1.000 x sacola 1.000
170.b ARS693AC00/00BA	=Corrediça 100 mm achatado, para trilho -U-=	poliamida	branco -	1.000 x sacola 1.000
170.c ARS693AC00/00FA	=Corrediça 100 mm achatado, para trilho -U-=	poliamida	faia -	1.000 x sacola 1.000
170.d ARS693AC00/00NO	=Corrediça 100 mm achatado, para trilho -U-=	poliamida	noz -	1.000 x sacola 1.000
170.e ARS693AC00/00OA	=Corrediça 100 mm achatado, para trilho -U-=	poliamida	olmo -	1.000 x sacola 1.000
170.f ARS693AM00/00OL	=Corrediça 100 mm achatado, para trilho -U-=	ABS	ouro brilho metallizzato	1.000 x sacola 1.000
		== : ver aprofundamento Pode ser combinado com: o anel d 47x71 mm com ilhó e furo da pos.27.a a haste de relevo, para cruzamento da pos.177.s e da pos.180.a o rebite d 3 mm da pos.154.a		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
171.a ARS693BC00/0001	Corrediça 100 mm com abas retas, para trilho -U-	poliamida	neutro -	1.000 x sacola 1.000
171.b ARS693BC00/00BA	=Corrediça 100 mm com abas retas, para trilho -U=	poliamida	branco -	1.000 x sacola 1.000
171.c ARS693BC00/00FA	=Corrediça 100 mm com abas retas, para trilho -U=	poliamida	faia -	1.000 x sacola 1.000
171.d ARS693BC00/00NO	=Corrediça 100 mm com abas retas, para trilho -U=	poliamida	noz -	1.000 x sacola 1.000
171.e ARS693BC00/00OA	=Corrediça 100 mm com abas retas, para trilho -U=	poliamida	olmo -	1.000 x sacola 1.000
171.f ARS693BC00/00CI	=Corrediça 100 mm com abas retas, para trilho -U=	poliamida	cereja -	1.000 x sacola 1.000
171.g ARS693BM00/00OL	=Corrediça 100 mm com abas retas, para trilho -U=	ABS	ouro brilho metallizzato	1.000 x sacola 1.000



== : ver aprofundamento
 Pode ser combinado com:
 o anel d 47x72 mm com ilhó
 da pos.26.a
 a haste de relevo, para cruzamento
 da pos.177.s e da pos.180.a
 o rebite d 3 mm da pos.154.a

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
172.a ARS693CC00/0001	Corrediça 100 mm com abas envolventes, para trilho -U-	poliamida	neutro -	1.000 x caixa 1.000
172.b ARS693CC00/00BA	=Corrediça 100 mm com abas envolventes, para trilho -U=	poliamida	branco -	1.000 x caixa 1.000
172.c ARS693CC00/00FA	=Corrediça 100 mm com abas envolventes, para trilho -U=	poliamida	faia -	1.000 x caixa 1.000
172.d ARS693CC00/00NO	=Corrediça 100 mm com abas envolventes, para trilho -U=	poliamida	noz -	1.000 x caixa 1.000
172.e ARS693CC00/00OA	=Corrediça 100 mm com abas envolventes, para trilho -U=	poliamida	olmo -	1.000 x caixa 1.000



== : ver aprofundamento
 Pode ser combinado com:
 o anel d 47x72 mm com ilhó
 da pos.26.a
 a haste de relevo, para cruzamento
 da pos.177.s e da pos.180.a
 o rebite d 3 mm da pos.154.a

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
172.f ARS693DC00/00AG	=Corrediça 100 mm, para trilho -U=	poliamida	prata -	1.000 x sacola 1.000
172.g ARS693DC00/00NA	=Corrediça 100 mm, para trilho -U=	poliamida	preto -	1.000 x sacola 1.000
172.h ARS693DC00/0001	Corrediça 100 mm, para trilho -U-	poliamida	neutro -	1.000 x sacola 1.000



== : ver aprofundamento
 Pode ser combinado com:
 o anel d 47x72 mm com ilhó
 da pos.26.a
 a haste de relevo, para cruzamento
 da pos.177.s e da pos.180.a
 o rebite d 3 mm da pos.154.a

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
172.i ARS693EC00/0001	Corrediça 100 mm com abas para anel da seção d 5 mm, para trilho -U	poliamida	neutro -	1.000 x sacola 1.000
172.l ARS693EC00/00AG	=Corrediça 100 mm com abas para anel da seção d 5 mm, para trilho -U=	poliamida	prata -	1.000 x sacola 1.000
172.m ARS693EC00/00NA	=Corrediça 100 mm com abas para anel da seção d 5 mm, para trilho -U=	poliamida	preto -	1.000 x sacola 1.000

== : ver aprofundamento



Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
172.n ARS693FC00/00AG	=Corrediça 100 mm com regulador de corda achatada, para trilho -U=	poliamida	prata -	1.000 x sacola 1.000
172.o ARS693FC00/00NA	=Corrediça 100 mm com regulador de corda achatada, para trilho -U=	poliamida	preto -	1.000 x sacola 1.000
172.p ARS693FC00/0001	Corrediça 100 mm com regulador de corda achatada, para trilho -U-	poliamida	neutro -	1.000 x sacola 1.000

== : ver aprofundamento
Pode ser combinado com:
o anel d 47x72 mm com ilhó da pos.26.a
a haste de relevo, para cruzamento da pos.177.s e da pos.180.a
o rebite d 3 mm da pos.154.a




Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
177.s ARC695T000/00AL	Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)	ferro	- cromato	500 x caixa 500
178.a ARC695C000/00BA	=Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)=	ferro	branco verniciato	500 x caixa 500
178.b ARC695C000/00NO	=Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)=	ferro	noz verniciato	500 x caixa 1.000
178.c ARC695C000/00OC	=Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)=	ferro	ouro claro verniciato	500 x caixa 500
178.c.01 ARC695C000/00NA	Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)	ferro	preto verniciato	500 x caixa 500
178.d ARC695F000/0000	Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)	ferro	- grezzo	500 x caixa 500
178.e ARC695X000/0000	Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)	latão	- grezzo	500 x caixa 500
178.f ARC695A000/0000	Haste de relevo 1,5x12x170 mm, para cruzamento (guia)	aço	- -	500 x caixa 500

== : ver aprofundamento
Para pos.178.a, 178.b, 178.c:
ordem mínima de 1.000 peças



Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
180.a ARC695P000/00BA	Haste de relevo de 2x12x148 mm com nervuras, para cruzamento (guia)	poliacetálica	branco -	1.000 x caixa 1.000



Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
201.a ARL7110000/0001	Cruzamento direito-esquerdo com núcleo 2,8 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	50 x sacola 1.000
Artigo não produzido pela atp				

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
202.b ARL7130000/0001	Cruzamento direito-esquerdo com núcleo 4,5 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	100 x sacola 1.000


Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
203.c ARL7140000/00BA	Cruzamento direito-esquerdo com núcleo 2,5-4,3 mm, para trilho -U-, desmontado	ferro poliacetálica	branco -	100 x sacola 100
Artigo não produzido pela atp				

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
213.a ARS687D000/00BA	Cruzamento direito com haste de relevo, para trilho -U-	ferro poliamida	branco -	100 x sacola 100

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
213.d ARS687D000/01BA	Cruzamento esquerdo com haste de relevo, para trilho -U-	ferro poliamida	branco -	100 x sacola 100

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
213.g ARS687D000D/00AL	Cruzamento direito com haste de relevo, para trilho -U-	ferro poliamida	prata brilho cromato	100 x sacola 100

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
213.m ARS687D00S/00AL	Cruzamento esquerdo com haste de relevo, para trilho -U-	ferro poliamida	prata brilho cromato	100 x sacola 100



Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
215.a ARS687F000/0001	Cruzamento do núcleo 4,6 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	100 x sacola 1.800
215.b ARS687F00C/0002	Cruzamento do núcleo 4,6 mm, para trilho -U-	policarbonato	transparente -	100 x sacola 1.800




Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
216.a ARS687G000/0001	Corrediça de núcleo 4,5 mm, para trilho -U-	poliacetálica	neutro -	100 x sacola 2.500
216.a.01 ARS687G00C/0002	=Corrediça de núcleo 4,5 mm, para trilho -U=-	policarbonato	transparente -	100 x sacola 2.500




== : ver aprofundamento
Pode ser combinado com:
a haste de relevo 2x8,4x116,
para cruzamento a pos.216.a.02
o parafuso auto-rosqueado 3,5x6,5
pos.216.a.20

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
216.a.02 ARL687H000/0000	Haste de relevo 2x8,4x116 mm, para cruzamento	ferro	- nichelato	100 x sacola 100



Artigo não produzido pela atp
Pode ser combinado com:
corrediça de núcleo 4,5 mm,
para trilho -U-pos.216.a
o parafuso auto-rosqueado 3,5x6,5
pos.216.a.20

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
216.a.20 ARL687L000/0000	Parafuso auto-rosqueado 3,5x6,5 mm	ferro	- zincata	100 x sacola 15.000



Artigo não produzido pela atp
Pode ser combinado com:
corrediça da pos.216.a
e haste de relevo a pos.216.a.02